



OCEAN PHYSICS
Underwater Scenario Expert

Orphiescaph



无与伦比的实时能见度
为您节省时间和成本

Orphiescaph

潜水员的绝佳选择



可视距离是普通相机的3倍



实时图像处理



低延迟

技术指标

Orphiescaph 相机

传感器	2/3" CMOS 彩色传感器
光学分辨率	1080p
帧率	20 fps
延时	~150ms
FOV (视角)	空气中 : 86°(D) / 75°(H) / 58°(V) 水中 : 62°(D) / 54°(H) / 40°(V)
镜头材质	钢化Borofloat玻璃
外壳材质	硬质阳极氧化铝
尺寸(L x l x h)	ø 72mm x 163mm (不含接插件)
重量 (空气中/水中)	750g/445g
接插件	Aquamouse Glenair

Orphiescaph处理甲板单元

尺寸 (L x l x h)	136mm x 136mm (不含接插件)
重量 (空气中)	~990g
外壳材质	硬质阳极氧化铝
供电要求	12-24V
输入	Audio IN
输出	HDMI, Ethernet



达100m缆长

Orphiescaph 电缆参数

100m 电缆 (其他长度可根据需求定制)




结构紧凑且轻便

→ 其他可选配件



标准相机

Orphie相机



«对于调查人员来说, 最令人惊奇的就是你能看到比潜水员更多的内容» 调查作业顾问





Orpheo Orphie相机的定制软件

可通过一个软件配置所有相机参数
→使用简便

其他附加功能
→数字变焦、快照、存储等

关于i2S公司

45年来，i2S一直是高质量图像捕捉和处理方面的专家。产品不仅可以应用于各个领域最复杂、最具挑战性的成像项目，而且团队还研发出了独特的专有技术，成为海底成像技术领域的领导者，并成立了Orphie专门业务部门。



独家代理商：
翱飞（无锡）科技有限公司
地址：江苏省无锡市经开区金融七街紫光金融大厦12层1202
网址：www.oceanphysics.cn
邮箱：sales@oceanphysics.cn